

Офіційний дистриб'ютор
насіння DSV в Україні



2025

КАТАЛОГ
ЯРИХ



Інновації для
Вашого успіху



Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
– селекційно-насіннева компанія зі 100-річним досвідом.

Ми пропонуємо нашим клієнтам не лише інноваційні сорти та гібриди, а і технологічний супровід виробничого процесу.

Система інтегрованої якості (IQ), що існує в компанії, базується на ефективному управлінні якістю виробництва, продажу та технологічному супроводі. IQ-підхід охоплює всі підрозділи компанії.

Якість насіння DSV, в першу чергу, базується на високих стандартах виробництва насінневого матеріалу.



Зміст

Кукурудза	4
ПРОПУЛЬС.....	6
БАДІАН	8
ПЯТОВ	10
Ярий ріпак.....	12
ЛАГУН	12
МІРАКЕЛЬ	14
ЛАНЦІЯ	16
 ХАРАКТЕР КЛ.....	18
КОЛЕТ КЛ.....	20
КЛІК КЛ.....	22
Соя	26
МОЦАРТ	26
ГАЛЛЕК	28
ЕВЕРЕСТ	30
ВІНДЗОР	32
Яра пшениця.....	36
ТРІЗО.....	36
Льон олійний.....	38
ЛІРИНА	38
Кормові травосуміші.....	40
Люцерна	46
Газонні трави	48
Як відрізнити оригінальне насіння від фальсифікованого?.....	54

Шановний клієнте,

пропонуємо Вашій увазі каталог ярих культур ДСВ. В ньому інформація про новинки сезону 2025 року, а також давно Вам знані сорти та гібриди.

Асортимент ярих культур ДСВ

Як селекціонери та експерти ріпаку, в своєму портфоліо ми маємо якісні та перевірені гібриди ярого ріпаку. Для тих, хто вирощує ярий ріпак традиційно, ми пропонуємо **ЛАГУН**, **МІРАКЕЛЬ**, **ЛАНЦІЯ**. Для виробничої системи Clearfield® – **КОЛЕТ КЛ** і **КЛІК КЛ**. В сезоні 2025 року презентуємо новий Clearfield® – гібрид ярого ріпаку – **ХАРАКТЕР КЛ**.

Серед асортименту ярих культур ДСВ популярності набувають гібриди кукурудзи – **ПРОПУЛЬС** (ФАО 330), **БАДІАН** (ФАО 340), **ПЯТОВ** (ФАО 350).

В портфоліо ярих культур також маємо сорти сої – **МОЦАРТ**, **ГАЛЛЕК**, **ЕВЕРЕСТ**, **ВІНДЗОР**, які демонструють раннє дозрівання та відкривають можливості для вирощування культури в регіонах з коротким вегетаційним періодом. Наша соя має унікальне поєднання ранньостиглості та високої врожайності.

Сорт ярої пшениці **ТРІЗО**, що є в нашому портфоліо, поєднав в собі ряд важливих господарських ознак, а саме: стабільну якість і високу врожайність, добру стійкість до основних хвороб листя та колосу.

Сорт льону **ЛІРИНА**, який є в портфоліо ярих ДСВ, підняв культуру на новий рівень вирощування, завдяки високій врожайності, вмісту олії і технологічності (стійкість до полягання і осипання, рівномірного досягання).

Крім якісного насіння ми Вам запропонуємо кваліфікований агрономічний супровід протягом усього циклу вирощування культур.


ДСВ – Інновації для Вашого успіху!

Портфоліо ДСВ

-  кукурудза
-  озимий ріпак
-  ярий ріпак
-  озима пшениця
-  яра пшениця
-  озимий ячмінь
-  соя
-  льон олійний
-  кормові травосуміші
-  газонні трави

Урожайність гібридів кукурудзи ДСВ

**за результатами демонстраційних
та товарних посівів, ц/га, 2023-2024 роки**









ΦΑΟ 330

ПРОПУЛЬС об'єднав в своєму геномі ряд найбільш цінних господарських ознак, які забезпечують йому стабільно високі результати урожайності в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Швидкий початковий ріст та розвиток сприяє активному закриттю поверхні ґрунту, а утворення сильного листового апарату забезпечить збереження вологи та активний фотосинтез.

Потужна коренева система ПРОПУЛЬС дає можливість висівати гібрид при різних способах основного обробітку ґрунту.



Потенціал урожайності	низькийвисокий
Стабільність та пластичність	низькависокі
Посухостійкість	низькависокі
Придатність до ранніх термінів посіву	низькависокі
Толерантність до прикорене- вих та стеблових гнилей	низькависокі
Толерантність до пухирчастої сажки	низькависокі

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- можливість посіву після різних попередників та вирощування в монокультурі.
- можливість посіву по різних технологіях основного обробітку ґрунту.
- посів на чорноземних ґрунтах при температурі ґрунту на глибині загортання насіння +8 °С, а на піщаних ґрунтах легкого механічного складу +10°С.

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ






ГУСТОТА РОСЛИН НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

- достатнє зволоження 70.000-75.000 тис/га
- недостатнє зволоження 60.000-65.000 тис/га
- посушливі умови 50.000-55.000 тис/га



ΦΑΟ 340

БАДІАН – новий гібрид кукурудзи зернового напрямку використання, що максимально відповідає сучасним умовам ведення господарства. Гібриду характерна адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов, яка забезпечується потужною кореневою системою та високою посухостійкістю гібриду БАДІАН, а еректоїдне розміщення верхнього шару листків забезпечує активний процес фотосинтезу. Високий потенціал врожайності даного гібриду і його швидка вологовіддача в період дозрівання дають можливість збирати зерно з меншою вологістю, що забезпечує високу економічну ефективність вирощування культури.



16-18



38-40

 **350-360**



Зубовидний

[illegible]

- Можливість посіву по різних технологіях обробітку ґрунту.
- посів на чорноземних ґрунтах при температурі ґрунту на глибині загортання насіння +8 °С, а на піщаних ґрунтах легкого механічного складу +10°С.


- достатнє зволоження 70.000-75.000 тис/га
- недостатнє зволоження 60.000-65.000 тис/га
- посушливі умови 50.000-55.000 тис/га



Рання пташка
нової генерації

ЛАГУН
00-ГІБРИД

Лагун поєднав в собі важливу комбінацію раннього дозрівання та високого потенціалу врожайності. Все починається з раннього цвітіння та наливу гібриду, що стає беззаперечною перевагою і запорукою врожайності в умовах високих температур та дефіциту вологи. Гібриду притаманні рослини з висотою вище середнього та стійкістю до вилягання. Лагун ідеально розкриває свій потенціал в умовах інтенсивного агрофону, але разом з тим висока стабільність та пластичність гібриду робить його невимогливим до ґрунтів і придатним до вирощування у різних ґрунтово-кліматичних зонах.



Максимальний рівень
урожайності



Висока олійність



Раннє дозрівання



Адаптивність до зон
вирощування

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність		низька	висока
Олійність		низька	висока


СТІЙКОСТІ

Стійкість до хвороб		низька	висока
Стійкість до вилягання		низька	висока
Стійкість до осипання		низька	висока
Посухостійкість		низька	висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння		раннє	пізнє
Дозрівання		раннє	пізнє
Холодостійкість		низька	висока
Висота рослини		низька	висока
Початковий розвиток		помірний	швидкий
Маса тисячі насінин		низька	висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній



Рекомендована норма висіву —
700-800 тис. схожих насінин на 1 га
1 посівна одиниця ярого ріпаку містить
2,1 млн схожих насінин



Флагман селекції ДСВ в лінійці гібридів ярого ріпаку

МІРАКЕЛЬ

00-ГІБРИД

МІРАКЕЛЬ має відмінне поєднання швидкого розвитку на початкових етапах та середньоранньої стиглості. Це забезпечує гібриду широке вікно посіву, яке можна починати з ранніх термінів (в залежності від регіону це третя декада березня або перша-друга декада квітня, після того як мине ризик повернення весняних заморозків) і продовжувати аж до настання пізніх для регіону термінів посіву.


Адаптивність до несприятливих погодних умов

Висока маса тисячі насінин, що має безпосередній вплив на врожайність та зменшення втрат при збиранні

Синхронне дозрівання стручків і стебел

Пластичність та зразкова пристосованість для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах

Швидкий стартовий розвиток, активне закриття поверхні ґрунту листям



Хіт продажу



«Швидкий старт» на початкових етапах розвитку



Максимальний рівень урожайності



Легке комбайнування

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність	низька висока
Олійність	низька висока


СТІЙКОСТІ

Стійкість до вилягання	низька висока
Стійкість до осипання	низька висока
Посухостійкість	низька висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння	раннє пізнє
Дозрівання	раннє пізнє
Холодостійкість	низька висока
Висота рослини	низька висока
Початковий розвиток	помірний швидкий
Маса тисячі насінин	низька висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній



Рекомендована норма висіву — 700-800 тис. схожих насінин на 1 га
1 посівна одиниця ярого ріпаку містить 2,1 млн схожих насінин



Унікальна комбінація високої врожайності та олійності

ЛАНЦІЯ

00-ГІБРИД

В зв'язку зі складними погодно-кліматичними умовами, які трапляються під час посіву озимих культур, у фермерів не завжди є можливість 100% посіяти заплановані об'єми озимого ріпаку. Тож гарною альтернативою для збереження структури посівних площ у господарстві є посів ярого ріпаку.

Надійним вибором, для такого посіву є гібрид ярого ріпаку ЛАНЦІЯ, який поєднав у своєму геномі ряд цінних ознак, що максимально адаптують його до сучасних умов та змін клімату.

Формування рослин висотою вище середньої та водночас високою стійкістю до вилягання

Середньопізня група стиглості в комбінації зі швидким наливом зерна

Стійкість до розтріскування

Рекомендовано для висіву у середьоранні і оптимальні терміни

Швидкий старт і швидкий розвиток на ранніх етапах, як надземної, так і підземної частини рослини

Сильний корінь, що є гарантом максимально ефективного використання вологи і елементів живлення



КУКУРУДЗА

ЯРИЙ РІПАК

СОЯ

ЯРА ПШЕНИЦЯ

ЛЬОН ОЛІЙНИЙ

СУМІШІ ТРАВ

ЛЮЦЕРНА

ГАЗОННІ ТРАВИ

17



Придатність до раннього посіву



Стійкість до розтріскування стручків PSR



Висока посухостійкість



Адаптивність до зон вирощування

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність		низька	висока
Олійність		низька	висока


СТІЙКОСТІ

Стійкість до вилягання		низька	висока
Стійкість до осипання		низька	висока
Посухостійкість		низька	висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння		раннє	пізнє
Дозрівання		раннє	пізнє
Холодостійкість		низька	висока
Висота рослини		низька	висока
Початковий розвиток		помірний	швидкий
Маса тисячі насінин		низька	висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній



Рекомендована норма висіву — 700-800 тис. схожих насінин на 1 га
1 посівна одиниця ярого ріпаку містить 2,1 млн схожих насінин



Ярий
з характером озимого

НОВИЙ

ХАРАКТЕР КЛ

00-ГІБРИД

ХАРАКТЕР КЛ - нова зірка в портфоліо компанії ДСВ серед гібридів ярого ріпаку середньостиглої групи. Гібрид призначений для вирощування по виробничій системі Clearfield®. Сильною стороною гібриду ХАРАКТЕР КЛ є висока та водночас надзвичайно стабільна врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах, що спостерігалась в розрізі різних років. Завдяки своєму габітусу гібрид характеризується високою стійкістю до вилягання та стабільно показує високий вміст олії та білку в зерні. Гібриду притаманні довгий стручок та висока маса тисячі зерен, що дає можливість йому реалізувати закладений генетичний потенціал. ХАРАКТЕР КЛ стане надійною опорою в вирощуванні ярого ріпаку, як для новачків, так і професіоналів.


Висока та стабільна врожайність у різних ґрунтово-кліматичних зонах

Висока маса тисячі зерен

Добре здоров'я стебла протягом вегетації

Швидкий стартовий ріст та розвиток

Можливість ефективного контролю бур'янів завдяки технології Clearfield



КУКУРУДЗА

ЯРИЙ
РІПАК

СОЯ

ЯРА
ПШЕНИЦЯ

ЛЬОН
ОЛІЙНИЙ

СУМІШІ
ТРАВ

ЛЮЦЕРНА

ГАЗОННІ
ТРАВИ

19



Clearfield®



«Швидкий старт» на початкових етапах розвитку



Висока стійкість до вилягання



Адаптивність до зон вирощування

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність	низька висока
Олійність	низька висока


СТІЙКОСТІ

Стійкість до хвороб	низька висока
Стійкість до вилягання	низька висока
Стійкість до осипання	низька висока
Посухостійкість	низька висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння	раннє пізнє
Дозрівання	раннє пізнє
Холодостійкість	низька висока
Висота рослини	низька висока
Початковий розвиток	помірний швидкий
Маса тисячі насінин	низька висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній



Рекомендована норма висіву — 700-800 тис. схожих насінин на 1 га
1 посівна одиниця ярого ріпаку містить 2,1 млн схожих насінин



Високий потенціал
врожайності і середньо-
раннє дозрівання

КОЛЕТ КЛ

00-ГІБРИД

КОЛЕТ КЛ — гібрид для виробничої технології Clearfield®, який доповнив лінійку ярого ріпаку ранньостиглої групи.

Селекціонерам вдалось поєднати в гібриді КОЛЕТ КЛ середньоранню стиглість з високим потенціалом врожайності та олійності. А висока стійкість до вилягання, синхронність дозрівання стручків і стебел та стійкість до розтіскування роблять гібрид КОЛЕТ КЛ максимально технологічним у процесі вирощування та збирання культури.

Гібриду КОЛЕТ КЛ властивий потужний ріст і збалансоване здоров'я рослин, завдяки чому гібрид формує свою адаптивність до пізніх термінів висіву та придатність до вирощування на різних типах ґрунтів.


Раннє цвітіння
та налив

Висока стійкість
до вилягання

Добра стійкість
до основних
хвороб

Можливість
ефективного
контролю бур'янів
завдяки технології
Clearfield®

Придатність до
вирощування на
різних типах ґрунтів



Clearfield®



Придатність до пізніх
термінів висіву



Середньораннє
дозрівання



Легке
комбайнування

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність		низька	висока
Олійність		низька	висока


СТІЙКОСТІ

Стійкість до хвороб		низька	висока
Стійкість до вилягання		низька	висока
Стійкість до осипання		низька	висока
Посухостійкість		низька	висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння		раннє	пізнє
Дозрівання		раннє	пізнє
Холодостійкість		низька	висока
Висота рослини		низька	висока
Початковий розвиток		помірний	швидкий
Маса тисячі насінин		низька	висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній



Рекомендована норма висіву —
700-800 тис. схожих насінин на 1 га
1 посівна одиниця ярого ріпаку містить
2,1 млн схожих насінин




Нова епоха
врожайності ярого
ріпаку Clearfield®

КЛІК КЛ

00-ГІБРИД

Клік КЛ є продовженням нового покоління гібридів ярого ріпаку для технології Clearfield®. Гібрид демонструє стабільні врожаї в поєднанні з високим вмістом олії.

Окрім того, КЛІК КЛ вирізняється доволі швидким стартом на початкових етапах розвитку, що забезпечує оптимальні умови для подальшої вегетації.



Clearfield®



Хіт продажу



Адаптивність до зон вирощування



Максимальний рівень урожайності

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність	низька висока
Олійність	низька висока

СТІЙКОСТІ

Стійкість до хвороб	низька висока
Стійкість до вилягання	низька висока
Стійкість до осипання	низька висока
Посухостійкість	низька висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння	раннє пізнє
Дозрівання	раннє пізнє
Холодостійкість	низька висока
Висота рослини	низька висока
Початковий розвиток	помірний швидкий
Маса тисячі насінин	низька висока

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній




Рекомендована норма висіву — 700-800 тис. схожих насінин на 1 га

1 посівна одиниця ярого ріпаку містить 2,1 млн схожих насінин

Урожайність сої ДСВ

за результатами демонстраційних та товарних посівів,
ц/га, 2023-2024 роки






Високі ноти врожайності

МОЦАРТ

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД СОРТУ
СТАНОВИТЬ 100 ДНІВ АБО
2350 CHU

Сорт МОЦАРТ рекомендовано для висіву від середньо-ранніх до середньо-пізніх термінів, при температурі ґрунту вище 8 °C на глибині 10 см. Сорт характеризується високою стійкістю до основних хвороб (пероноспорозу, аскохітозу, бактеріозу, септоріозу, фузаріозу). В умовах 2020-2021 років врожайність сорту у виробничих та демонстраційних посівах центральних і західних регіонів України досягала 50 ц/га.



МОЦАРТ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	раннє пізнє
Холодостійкість	низька висока
Стійкість до вилягання	низька висока
Стійкість до осипання	низька висока
Вміст білка	низький високий
Вміст олії	низький високий
Врожайність	низька висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	напівдетермінантний
Форма росту рослини	пряма – напіврозлога
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	висока
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній

Рекомендована норма висіву 600-700 тис. схожих насінин на 1 га




Стабільно високий рівень врожайності

ГАЛЛЕК

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ЗА РОКИ ВИПРОБУВАНЬ В УКРАЇНІ: 105 ДНІВ АБО СНУ 2400

ГАЛЛЕК є одним із успішних сортів ДСВ у ранній групі стиглості та щороку демонструє стабільно високі результати врожайності. За даними багатьох випробувань та дослідів, розміщених в країнах Західної Європи, його врожайність рівняється до сортів середньостиглої групи. Як показує багаторічний досвід товарних посівів України, навіть за незбалансованих погодних умов ризик пізнього досягання мінімальний.



ГАЛЛЕК

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	раннє пізнє
Холодостійкість	низька висока
Стійкість до вилягання	низька висока
Стійкість до осипання	низька висока
Вміст білка	низький високий
Вміст олії	низький високий
Врожайність	низька висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ




МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	індетермінантний
Форма росту рослини	пряма – напіврозлога
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	середня
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній

Рекомендована норма висіву 700-750 тис. схожих насінин на 1 га




EBEPECT

**ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД СОРТУ
СТАНОВИТЬ 110-115 ДІБ
АБО 2550 СТУ**

Сорт сої Еверест впевнено характеризується високими та стабільними показниками врожайності у різних ґрунтово-кліматичних зонах вирощування.

За рахунок раннього дозрівання та збирання сорту, ЕВЕРЕСТ є гарним вибором в якості попередника під озимі зернові культури.



EBEPECT

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[illegible]

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	напівдетермінантний
Форма росту рослини	напівпрямий
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	висока
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній			Оптимальний			Пізній		

Рекомендована норма висіву 600-650 тис. схожих насінин на 1 га



ВІНДЗОР

Сорту притаманна висока індивідуальна продуктивність рослин, яка, як правило, також поєднується з високою масою тисячі зерна. Саме така вдала комбінація стала запорукою стабільної врожайності ВІНДЗОР.



ВІНДЗОР

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

НИЗЬКА ВИСОКА



ЖОВТЕ

Рекомендована норма висіву 600-650 тис. схожих насінин на 1 га

Щодня світ споживає більше 1 млн. тонн зерна сої*. Соя – культура з найбільшим вмістом білка в насінні, адже вже навіть за врожайності 2 т/га та вмісту білка на рівні 40% це еквівалентно 10 тонн із 1 га кукурудзи з 8 – відсотковим вмістом білка в зерні.



Попередники для сої. Кращими попередниками для сої є культури, які не мають спільних хвороб. Озимі та ярі зернові культури, кукурудза на зерно та силос. Значно гіршими – бобові та соняшник. Причиною є поганий фітосанітарний стан ґрунту (спільні хвороби) та низькі запаси вологи в метровому шарі ґрунту після даних культур.

Соя, як попередник для озимого ріпаку. Протягом останніх років аграрії активно шукають можливості розширення площі посіву озимого ріпаку. Як наслідок, на практиці все частіше зустрічаємо посів озимого ріпаку по сої. Здебільшого, запасів вологи, які залишає соя відразу після збирання, має бути достатньо для одержання повноцінних сходів. Розуміємо і важливість якнайкращого подрібнення та розподілу рослинних решток по площі. Проте, мабуть, найважливішими в даних умовах є терміни висіву, адже для культури ріпаку вони будуть пізніми або навіть ультра пізніми. Ключем для успіху є поєднання в такій сівозміні ультраранніх або ранньостиглих сортів сої з гібридами озимого ріпаку, що придатні до пізніх строків висіву. І мова, звичайно, тут іде не тільки про формування надземної листо-стеблової маси та закриття площі, але і в змозі гібриду розвинути достатню для перезимівлі кореневу систему в надзвичайно короткий час вегетації. Тому з гібридів озимого ріпаку варто віддати перевагу тим, які мають активний осінній ріст та розвиток. Також важливо пам'ятати, що якщо на сої застосовувались гербіциди з хімічної групи імідазолінонів – посів традиційних гібридів озимого ріпаку не проводиться.

З економічної точки зору сою найкраще вирощувати 1 рік на одному і тому ж полі, уникаючи повторних посівів, адже висіваючи озимі зернові культури – кукурудзу чи соняшник, ми отримуємо значно більшу прибавку врожаю і відповідно більшу економічну ефективність з 1 га.

Соєю найкраще розірвати повторні посіви кукурудзи, які в умовах України часто трапляються протягом останніх років. Особливо це стосується тих регіонів, де маємо активне поширення Західного кукурудзяного жука (діабротики). Рекомендовано після сої сіяти озиму пшеницю, а наступною культурою – озимий ріпак. Таким чином досягається найбільш оптимальна та ефективна ланка сівозміни.

Стосовно **конвеєру посіву.** Розпочинаємо сіяти з більш пізніх сортів і завершуємо ранніми. Адже вважається, що для збалансованого розвитку соя повинна зацвісти до настання третьої декади червня. При повторних посівах дуже важливим є проведення основного обробітку ґрунту, який буде спрямований на правильну роботу з рослинними рештками. В умовах достатнього вологозабезпечення тиск хвороб без обороту пласта може знизити потенційну врожайність на 25-30 %.

Збільшення **ширини міжряддя** при посіві культури прямо пропорційне зменшенню густоти. В ідеалі відстань між насінинами в рядку повинна становити не менше 5 см. У такому випадку отримуємо рівномірний розвиток рослин з максимальною продуктивністю.

Пошкодження листового апарату до початку цвітіння має мінімальний вплив на врожайність.

Щодо позакореневого підживлення амінокислотами та мікроелементами, то його рекомендується проводити у момент утворення генеративних органів, оскільки відсоток зав'язування бобів складає всього до 30% і на цьому етапі важливо підтримати рослину. Завдяки симбіозу соя в значній мірі здатна забезпечити власні **потреби в азоті**, проте близько 30% від загальної потреби **рекомендується внести з добривами.** Також важливо зазначити, що активне заселення кореневої системи бульбочковими бактеріями відбувається при достатньому зволоженні посівного шару ґрунту і може спостерігатись, як у фазі примордіальних листків, так і у фазі п'яти трійчастих.

Колір насіння напряму залежить від густоти на час збирання. Зріджені посіви зазвичай мають найбільший прояв пігментації, яку також часто помилково ідентифікують, як ефект від ураження вірусами.

Для **ефективного гербіцидного захисту посівів сої**, особливо проти лободи білої, є використання препаратів на основі діючої речовини бентазону. Втім потрібно пам'ятати, що внесення рекомендується проводити за умов активного сонячного освітлення. Також рекомендовано сумісне внесення в баковій суміші з системними препаратами-партнерами, адже в бур'янів часто спостерігається явище резистентності до гербіцидів.

* Source: EU – Oilseeds and Protein Crops market situation – 27 September 2024



Сильна пшениця

ТІЗО

(БЕЗОСТА ФОРМА)

За роки вирощування в Україні сорт ТІЗО зарекомендував себе як стабільний та високопродуктивний лідер серед сортів інтенсивного типу використання, що придатний для вирощування на різних агрофонах. По типу формування врожайності (характеру компенсації) сорт належить до сортів типу високих стеблостоїв, реалізуючи свій потенціал врожайності, перш за все, за рахунок високої кількості колосів на м².

Доцільним є внесення фунгіцидів у фазі цвітіння ВВСН-61 для ефективного контролю хвороб колоса-фузаріозу та септоріозу

Позитивний вплив на врожайність має дробне внесення азотних добрив

Сорт формує зерно 2-3 класу якості

Оптимальна густота стеблостою 500 – 600 продуктивних колосів на м²

Високий потенціал кущення

Можливість посіву в ультраранні терміни



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	ранній пізній
Зимостійкість	низька висока
Посухостійкість	низька висока
Висота рослини	низька висока
Стійкість до вилягання	низька висока
Розвиток навесні	помірний швидкий
Інтенсивність кущення	низька висока


ВРОЖАЙ І СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Густота стеблостою	низька висока
Озерненість колоса	низька висока
Маса тисячі насінин	низька висока
Врожайність без фунгіцидів	низька висока
Врожайність з фунгіцидами	низька висока

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	низька висока
Септоріоз листя	низька висока
Піренофороз	низька висока
Жовта іржа	низька висока
Бура іржа	низька висока
Фузаріоз колоса	низька висока
Септоріоз колоса	низька висока

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ






Все починається з сорту

ЛІРИНА

ЛІРИНА – відомий в Україні сорт компанії ДСВ, який добре зарекомендував себе, підтвердивши свій потенціал практичними врожайностями. Максимальна врожайність сорту, зафіксована в Україні у виробництві — 29,5 ц/га. Сорт льону ЛІРИНА – середньостиглий холодостійкий сорт, який на початкових стадіях росту може витримувати приморозки до -5 С°, що дуже важливо в умовах України.



ВРОЖАЙ І СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність	низька висока
Урожай олії	низька висока
Густота стеблостою	низька висока
Маса тисячі насінин	низька висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Початок цвітіння	середньостигла
Колір квіток	блакитний
Висота рослини	середньоросла
Стійкість до вилягання	низька висока
Розвиток навесні	помірний швидкий

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



 Норма висіву 4,0-4,5 млн шт. схожих насінин/га



ДСВ займається селекцією, виробництвом і продажем сортів кормових та газонних трав. Успіхи в цьому вивели її на лідируючі позиції в Європі.

В Україні велика різноманітність ґрунтових і кліматичних умов, що потребує кваліфікованого підбору багаторічних трав, які входять до травосумішей. Основним акцентом у селекції сортів трав і компонування травосумішей для ДСВ є вплив на молочну продуктивність стада, що забезпечується високим вмістом сухої речовини, енергетичною цінністю, перетравністю, адаптивністю і швидким формуванням маси окремими сортами трав. Для якісної оцінки травосумішей ми керуємося такими основними параметрами як перетравність, вміст цукрів, вміст протеїну і енергетична цінність. Сукупність високих показників по даним параметрам забезпечує отримання максимальної молочної продуктивності стада. Практично доведено, що підвищення перетравності зеленого корму на 1 відсоток призводить до підвищення апетиту тварин та поїдання корму і, таким чином, денна продуктивність корів, порівняно з контролем, зростає на 0,25 л. У Великобританії даний показник є одним з базових у сортовипробуваннях кормових трав, де, між іншим, лідером ринку є ДСВ. Таким чином, суміші трав від ДСВ, маючи кращу перетравність, забезпечують більшу молочну продуктивність стада.



Чому травосуміші, а не окремі види?

Початок масштабних досліджень кормових трав припав на 20-ті роки минулого століття і вже тоді було виявлено і доведено ряд переваг у використанні для кормовиробництва саме травосумішей, а не окремих видів. Серед основних переваг такі: при обґрунтованому виборі травосуміші можливе використання переваг окремого виду і нівелювання його недоліків перевагами інших видів, адже кожен вид має свої переваги і недоліки; мінімізація ризиків, пов'язаних з повним або частковим пошкодженням окремих видів внаслідок природних явищ (посуха, вимерзання, хвороби) шляхом заміщення пошкоджених видів, видами, які виявилися більш стійкими; можливість складання ідеальної для заданих умов суміші компонентів.


Компанія ДСВ сконцентрувала свої зусилля на селекції і виробництві різних видів і сортів трав для формування широкого асортименту, здатного задовольнити потреби господарств, в залежності від кліматичних умов регіону, рівня інтенсивності вирощування, напрямку їх використання.

Селекція ДСВ спрямована на максимальну молочну продуктивність

Селекція сортів трав, в залежності від рівня розвитку знань про годівлю, розвивалася в різних напрямках. На даному етапі розвитку годівлі селекція ведеться для досягнення наступних цілей:

- висока врожайність;
- висока перетравність;
- висока енергетична цінність;
- стійкість до стрес-факторів і адаптивність сортів;
- висока тривалість використання;
- добра густина травостою.

Особлива увага селекціонерів ДСВ спрямована на досягнення високої перетравності кормів, отриманих з сортів трав і травосумішей. Завдяки детальному вивченню було виявлено, що вирішальним фактором ефективності трав є швидкість і перетравність їх клітинних стінок (мал. 1), що становить від 40 до 50% загальної маси. Обов'язковим елементом селекції ДСВ в останні десятиліття стало вивчення всіх сортів на предмет перетравності клітинних стінок. Кожен зразок аналізується за допомогою методу інфрачервоної спектроскопії, що дало змогу значно підвищити якісний склад сортів. Особливо відрізняються між собою за показником перетравності сорти пажитниці багаторічної і тимोфіївки лучної.



Пакування: мішки
Маса: 25 кг



Видовий склад трав, що використовуються в травосумішах

ДСВ займається селекцією таких основних видів багаторічних трав, як:

- Пажитниця багаторічна
- Костриця лучна
- Тимофіївка лучна
- Тонконіг лучний
- Грястиця збірна
- Конюшина лучна
- Конюшина біла
- Однорічні види пажитниці

Це практично весь спектр культурних трав, який використовується для годівлі сільськогосподарських тварин. Сорти кожного з цих видів випробувані і занесені до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні реєстру сортів придатних для поширення в Україні.

Травосуміші ДСВ

Базуючись на глибокому вивченні широкого асортименту сортів і видів трав, спеціалісти ДСВ розробили програму травосумішей COUNTRY. Вибір оптимального співвідношення різних видів і сортів базується на врахуванні наступних умов:

- запобігання міжвидової конкуренції рослин у агроценозах;
- добір оптимальних видів і сортів трав різноярусних за висотою, для повного використання сонячної енергії, при цьому мінімального пригнічення один-одного;
- оптимальний розподіл урожайності укосів, за рахунок добору сортів і видів за досяганням;
- добір низько- або високорослих сортів для формування лугів для пасовищного або силосно-сінажного напрямку використання;
- регулювання вмісту бобових трав для формування лугів з невисокою інтенсивністю виробництва;
- формування травосумішей з сортів і видів стійких до несприятливих умов, а також врахування взаємозамінності і компенсаційної здатності.

Злакові травосуміші

В Україні для виробництва силосу і сінажу з трав широко використовуються чисті посіви люцерни. Дійсно, витривалість цієї культури, можливість азотфіксації завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями, високий вміст білку і потужна коренева система роблять дану культуру однією з найпривабливіших. Аналізуючи переваги використання злакових і злаково-бобових травосумішей, на відміну від чистих посівів люцерни, необхідно враховувати наступне:

Висока цінність злакових трав для силосування

Силос, на відміну від сінажу, повинен мати вищу вологість — 60-70%. Молочна кислота, що виступає консервантом силосної маси, утворюється внаслідок дії бактерій, для життєдіяльності котрих необхідний високий вміст цукрів. Люцерна, на відміну від злакових трав, має низький вміст цукрів і більше підходить для виробництва сінажу. Виробництво силосу з люцерни іноді стає мистецтвом. Адже зелена маса цієї культури має високі буферні властивості, за рахунок високого вмісту білка. Це не дає змоги досягнути оптимальної для силосу кислотності (рН 4,0).

Рівномірний розподіл поживних речовин у злакових травах. Висока енергетична цінність.

Злакові трави більш рівномірно розподіляють поживні речовини в органах своїх рослин. Люцерна, будучи рослиною широколистою, має різний розподіл поживних речовин. Так в листях люцерни знаходиться більш ніж 20% сирого протеїну, а в

суцвітті більш ніж 30%. Саме ці фракції рослини є найбільш легкими і втрати при збиранні комбайном внаслідок видування є високими. Лише невелика кількість господарств має в розпорядженні спеціальні причепа-підбирачі, які підбирають з валка і одночасно подрібнюють зелену масу.

Відсутність обмежень при згодовуванні

Якісний силос злакових трав може займати 70-80% відсотків раціону дійного стада в регіонах, де є труднощі з вирощуванням кукурудзи. Люцерна має обмеження в раціоні ВРХ, в зв'язку з високим вмістом сапонінів – безазотистих глікозидів рослинного походження з поверхнево-активними властивостями, що проявляють гемолітичну активність, викликають здуття в рубці, знижують засвоєння поживних речовин. Вміст їх в люцерні, найбільший серед культурних рослин і сягає близько 17 мг/г сухої речовини. Оприлюднені в 2005 році результати досліджень земельного управління сільського господарства Саксонії (Келліч, Німеччина), свідчать про те, що корисне споживання люцерни ВРХ має бути обмеженим. Так для молочних корів це 0,8 кг/100кг маси в сухій речовині (близько 10 кг в перерахунку на сінаж і 15 кг в перерахунку на силос при масі тварини 600 кг), для теличок, починаючи з 4-го місяця життя – 0,44 кг, для ВРХ на відгодівлі – 0,53 кг.



Травосуміші КАНТРИ (COUNTRY)

COUNTRY G 2010

Універсальна суміш з конюшиною

Універсальна суміш може вирощуватися як для сінажного використання, так і під пасовище. Ця суміш містить високий відсоток костриці лугової та тимофіївки для покращення зимостійкості, а також пажитниці багаторічної, що робить суміш придатною для використання на торф'яних ґрунтах. Тонконіг лучний, що входить до складу, забезпечує щільну дернину, а конюшина біла підвищує інтенсивність використання, енергетичну цінність.

Норма висіву: 35-40 кг/га.

Склад

35%	Костриця лугова (Festuca pratensis)
20%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – intermediate)
15%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – early)
15%	Тимофіївка лучна (Phleum pratense)
10%	Тонконіг лучний (Poa pratensis)
5%	Конюшина повзуча, біла (Trifolium repens)

COUNTRY G 2011

Універсальна суміш без конюшини

Універсальна суміш може вирощуватися як для силосно-сінажного використання, так і під пасовище. Високий вміст костриці лугової та тимофіївки забезпечує високу зимостійкість. Вміст сортів пажитниці багаторічної робить суміш придатною для використання на торф'яних ґрунтах. Тонконіг лучний забезпечує щільну дернину.

Норма висіву: 35-40 кг/га.

Склад

35%	Костриця лугова (Festuca pratensis)
25%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – intermediate)
15%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – early)
15%	Тимофіївка лучна (Phleum pratense)
10%	Тонконіг лучний (Poa pratensis)

COUNTRY F 2052

Кормова травосуміш для нормальних та вологих ґрунтів. Без конюшини.

Ця суміш має збалансований розподіл врожаю та чудово підходить для скошування та використання під пасовище. До складу суміші входять низькорослі та високорослі трави, що забезпечує високу врожайність та якість протягом усіх років використання. Суміш дуже цікава для молочних ферм, які мають власні пасовища і хочуть використовувати землю для випасу після першого укусу.

Норма висіву: 35-40 кг/га.

Склад

30%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – early)
20%	Кострице-райграсовий гібрид (Festulolium)
20%	Костриця лугова (Festuca pratensis)
10%	Тимофіївка лучна (Phleum pratense)
10%	Пажитниця багатоквітова (Italian ryegrass)
10%	Пажитниця гібридна (Lolium hybridum)

COUNTRY F 2058

Кормова травосуміш для сухих ґрунтів.

Ця високоефективна суміш підходить для інтенсивного використання на сухих ґрунтах. До складу суміші входять низькорослі та високорослі трави. Її можна використовувати для підсіву, якщо трава має велику кількість прогалів.

Норма висіву: 40 кг/га.

Склад

20%	Грястиця збірна (Dactylis glomerata)
20%	Кострице-райграсовий гібрид (Festulolium)
20%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – intermediate)
20%	Костриця очеретяна (Festuca arundinacea)
20%	Костриця лугова (Festuca pratensis)



ЕФЕКТИВНА КОРМОВА БАЗА

ПЛАНЕТ

Люцерна посівна (Medicago sativa)

Сорт люцерни ПЛАНЕТ перш за все відрізняється високою продуктивністю сухої речовини. Він часто виступає основним компонентом травосумішей Country сінажного призначення. Сорт рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу і Степу. Сорт ПЛАНЕТ стійкий до фомозу та бактеріального в'янення, що значно збільшує витривалість сорту.

Господарські та біологічні характеристики:

- Швидкий розвиток навесні
- Добра зимостійкість
- Висока посухостійкість
- Відмінна стійкість до вилягання
- Резистентність проти бактеріального в'янення та фомозу
- Швидке відростання після укусу
- Високий відсоток листя в скошеній масі.

ФРАВЕР

Люцерна посівна (Medicago sativa)

ФРАВЕР – новий урожайний сорт люцерни, який характеризується високим виходом сухої маси в цілому і в період першого укусу зокрема. ФРАВЕР демонструє поєднання таких важливих для даної культури ознак, як хороша зимостійкість і стійкість до вилягання. Сорту притаманний інтенсивний розвиток кореневої системи, що забезпечує рослині кращі можливості до поглинання з ґрунту вологи, яка знаходиться на значній глибині в період посухи. Це одна з найголовніших якостей даного сорту, завдяки якій ФРАВЕР здатен добре переносити як спеку, так і періоди з низькими температурами.

Господарські та біологічні характеристики:

- Швидке відновлення весняної вегетації після зими
- Добра холодо- та зимостійкість
- Високий врожай сухої маси
- Активне відростання після укусів

МАДАЛІНА

Люцерна посівна (Medicago sativa)

Стійкий до хвороб високоврожайний сорт

Сорт МАДАЛІНА належить до сортів зі збільшеною листовою масою, стійкий до вилягання та придатний до вирощування в умовах східноєвропейських країн. Генетична основа МАДАЛІНИ – це сорти люцерни, які мають високу зимостійкість, демонструють відмінну стійкість до хвороб та хорошу жаро- і посухостійкість. В результаті селекційної роботи, крім пристосованості до відповідних ґрунтово-кліматичних умов, сорт отримав генетично високу врожайність, у порівнянні з іншими сортами.

Господарські та біологічні характеристики:

- Швидкий розвиток навесні
- Початок цвітіння – середній
- Добра зимостійкість
- Добра посухостійкість
- Стійкість до фузаріозного в'янення та бурої плямистості
- Швидке відростання після укусу

У державних сортовипробуваннях в Україні сорт МАДАЛІНА, у порівнянні до стандарту, продемонстрував приріст у врожаї зеленої маси на 34,4 ц/га або ж на 35,3%. Іншою перевагою сорту є стабільно висока урожайність зеленої маси та вихід білка. Тривалість ефективного використання посіву складає 4 роки.

Рекомендації по вирощуванню

Посів проводять на глибину 2 см, як правило в безрезні, при першій можливості виходу в поле. Передпосівна підготовка – створення дрібногрудчуватої

структури ґрунту. Ефективним також буде додаткове прикотковування після посіву. Норма висіву 20 кг/га. Як правило насіння люцерни має масу тисячі насінин 2 г. Орієнтир 8-10 млн. рослин/га.

Підживлення

До посіву проводять з розрахунку мінімум по 30 кг/га фосфору і 30 кг/га калію в діючий речовині. Обробка бульбочковими бактеріями рекомендується. При цьому азотний компонент тукосуміші повинен бути по можливості невисоким, щоб не пригнічувати життєдіяльність азотфіксуючих бактерій. Поле бажано підготувати з осені.

Захист

При відсутності злакових бур'янів використовувати препарат на основі д.р. бентазон тільки в перший рік і в фазі 1-2 трійчастих листків культури. При надмірній засміченості поля бур'янами застосовується ґрунтовий гербіцид. Перший укіс виконується з висотою зрізу 8-10 см., другий і третій укуси в фазі бутонізації при висоті зрізу 7-8 см. Четвертий укіс не пізніше ніж за 35-40 днів до кінця вегетації за висоти зрізу 10-12 см. Щороку ранньою весною рекомендовано проводити підживлення з нормою 30 кг/га фосфору і 30кг/га калію в діючий речовині. Тривалість ефективного використання посіву складає 4 роки.



Ми з газоном на «ТИ»

Протягом десятиліть Deutsche Saatveredelung AG (DSV) займається селекцією сортів газонних трав, що відповідають різним вимогам – від спортивних полів і майданчиків для гольфу до місць для паркування та присадибних ділянок. Цьому сприяє безперервне інвестування в наукові дослідження і прогресивну селекцію. Отже, на практиці успішно реалізується наш девіз – «Інновації для Вашого успіху».

DSV займає провідне місце в селекції газонних трав в Німеччині і знаходиться в лізі компаній, що пропонують насіння газонних трав на світовому ринку. Наші продукти класу «преміум» займають верхні рядки списків всіх провідних європейських рейтингів виробників. Вони є ідеальними компонентами газонних сумішей для різних цілей використання.

Селекція – це інновації

DSV веде селекцію сортів за допомогою різних методів: дослідних випробувань та лабораторних аналізів; в теплицях і на відкритих ділянках. Водночас головною метою залишається безперервне підвищення якості газону і створення сортів з комбінацією характеристик, що оптимально відповідають запитам і вимогам клієнтів.

- Гарний і яскравий зовнішній вигляд
- Стійкість до впливу, спричиненого проведенням спортивних заходів
- Здатність до швидкої регенерації
- Тонкість листя
- Толерантність до низького скошування
- Насичені кольори листя
- Стійкість до захворювань
- Витривалість
- Характеристики, пов'язані з місцезнаходженням (особливості рельєфу, затінення тощо)
- Особливості, пов'язані з кліматичними вимогами (зимо- та морозостійкість, стійкість до посухи, спеки тощо)

Вся справа в суміші

Оскільки єдиного ідеального виду трави не існує, це є причиною використання сумішей, що складаються з кількох видів та сортів. Різні види трав мають різні характеристики, а в межах кожного виду є різні сорти, що відрізняються своїми фізіологічними особливостями. Суміші дозволяють компенсувати слабкі сторони окремих компонентів. Крім того, сфери використання часто неоднорідні, а суміш може краще адаптуватися до різних чинників, які впливають на якість газону.



Важливі чинники, які слід враховувати, визначаючи склад сумішей:

- погодні умови (температура влітку й взимку, опади, як дощ так і сніг, тощо);
- місцеві умови (тінь, сонце, зрошення тощо);
- ґрунтові умови (текстура ґрунту, його механічний склад);
- мета використання (ступінь навантаження, використання з декоративною, спортивною метою чи «просто» ландшафтний дизайн);
- вирощування й догляд (наскільки значних зусиль готовий докладати замовник, умови та якість догляду).

Створення сумішей полягає у поєднанні стійкості та переваг різних видів і сортів. Важливу роль в підборі відіграє правильне співвідношення компонентів, беручи до уваги конкретні цілі застосування. Загальноновизнано, що належно підібрані суміші з багатьма компонентами здатні краще протистояти шкідникам, захворюванням і тиску бур'янів, ніж моносорти чи «вузькі» суміші.

Селекціонери DSV створюють якісні, удосконалені сорти. Ми маємо досвід і знання про види і сорти, що дають змогу поєднувати всі найкращі характеристики для створення повноцінних сумішей, здатних задовольняти Ваші потреби.

КОМПАНІЯ DSV ПРОПОНУЄ
ДВІ ПРОГРАМИ ГАЗОННИХ
СУМІШЕЙ ПІД МАРКОЮ
EUROGRASS®
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ:

EUROGRASS EG DIY

Дана програма сумішей створювалася за універсальними критеріями і була розроблена, як для любителів, так і для професіоналів. Суміші складаються з рекомендованих високоякісних сортів, які оптимально доповнюють одне одного. При підборі складу сумішей особлива увага приділяється балансу сортових особливостей компонентів. Базові високі стандарти якості доповнено вищими вимогами до таких характеристик, як здатність до регенерації та вища адаптивність до ґрунтово-кліматичних умов.

EUROGRASS EG Pro

Дана програма сумішей розроблена спеціально для професіоналів і напрямків з підвищеними вимогами. Для цих сумішей підбираються сорти з різними характеристиками. Основними параметрами для підбору компонентів є час посіву, погодні і ґрунтові умови та мета використання. Водночас дана програма сумішей вимагає фахового догляду. Отже, суміші EUROGRASS EG Pro відповідатимуть найвищим вимогам.



**EG DIY КЛАСИЧНА СУМІШ
(EG DIY CLASSIC)**

Суміш призначено для створення класичних газонів за оптимальною ціною. Газон швидко і дружньо сходить та порівняно повільно відростає після підкошування. EG DIY CLASSIC однаково добре росте як в тіні, так і на сонці та має середню стійкість щодо навантажень. Газону притаманний привабливий і яскравий зовнішній вигляд з витонченим листям.

Норма висіву:	30 г/м²
Склад:	25% Пажитниця багаторічна
	70% Костриця червона
	5% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 5 кг/10 кг

**EG DIY УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГАЗОН
(EG DIY UNIVERSAL LAWN)**

Стійка до зношування універсальна суміш. Завдяки здатності до швидкого відновлення та щільній дернині газон можна використовувати для проведення дозвілля та занять спортом. В той же час EG DIY UNIVERSAL LAWN має красивий зовнішній вигляд та толерантний до низького рівня косіння.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	25% Пажитниця багаторічна
	25% Пажитниця багаторічна
	25% Костриця червона
	25% Тонконіг лучний
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг/10 кг

**EG DIY ГАЗОН ЛЮКС
(EG DIY LUXURY LAWN)**

Завдяки спеціальному підбору сортових компонентів газонній суміші EG DIY LUXURY LAWN притаманний дуже красивий та розкішним зовнішнім виглядом. Газон має середню толерантність до навантажень, проте не рекомендується використовувати даний газон для активного відпочинку чи занять спортом.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	30% Пажитниця багаторічна
	30% Костриця червона
	15% Костриця червона мінлива
	5% Костриця овеча
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг/10 кг

**ЛІППА ЛІЛІПУТ спеціальна суміш
(LIPPA LILIPUT, special mixture)**

Спеціальна суміш LIPPA LILIPUT – низько ростучий декоративний газон. Маленький та низький зріст індивідуальних рослин є важливою ознакою цієї витонченої декоративної газонної суміші. Компоненти, що входять до складу даного газону, дають можливість створити прекрасний, інтенсивно-зелений, густий і щільно-килимковий газон з витонченою фактурою. Газон розрахований на дуже повільне зростання і починаючи з другого року низьке скошування (2-4 см).

Норма висіву:	25 г/м².
Склад:	45% Костриця червона мінлива
	45% Костриця червона мінлива
	10% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 5 кг/10 кг



EG DIY ЗАТІНЕНИЙ ГАЗОН
(EG DIY SHADY LAWN)

Особлива суміш, придатна для використання в тінистих і сухих місцях, зі спеціально відібраними видами й сортами, що характеризуються високою стійкістю до затінення. Час появи дружних сходів – середній. Стійкість до навантажень також середня, в більшій мірі залежить від рівня затемнення. Затінені газони не слід підстригати занадто коротко.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	25% Костриця червона
	15% Костриця червона (волосоподібна)
	10% Костриця овеча
	10% Щучник дернистий
	40% Костриця очеретяна
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг/10 кг



EG DIY ЛІТНІЙ ГАЗОН
(EG DIY SUMMER LAWN)

Суміш створювалася для вирішення проблем, пов'язаних зі змінами клімату, адже все частіше літо виявляється надмірно сухим. EG DIY SUMMER LAWN витримує сухі сезони значно краще, завдяки високому вмісту костриці очеретяної, коренева система якої розвивається на значну глибину в порівнянні з іншими газонними травами. Низький зріз для даного газону не рекомендовано.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	15% Тонконіг лучний
	65% Костриця очеретяна
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг/10 кг

EG DIY Спортивна суміш
(EG DIY Sport)

Дана суміш характеризується гарною стійкістю до механічного впливу, спричиненого проведенням активних ігор та занять спортом вдома. Водночас EG DIY Sport має гарний зовнішній вигляд, що дозволяє вирощувати його на звичайних не надто затемнених ділянках. Даний газон толерантний до низького рівня косіння.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	20% Пажитниця багаторічна
	40% Костриця червона
	20% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 5 кг/10 кг

EG Pro 420 Спортивний газон для професіоналів
(EG Pro 420 Sport)

Спортивний газон для професіоналів характеризується високим рівнем стійкості до навантажень. Суміш EG Pro 420 Sport була розроблена спеціально для спортивних умов. Властивістю суміші є швидка регенерація завдяки високому вмісту пажитниці багаторічної та тонконогу лучного. Крім того, суміш містить кострицю червону, що робить газон більш стійкішим до абіотичних стресів. Рекомендована висота стрижки: 15-35 мм.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	20% Пажитниця багаторічна
	10% Костриця червона волосоподібна
	10% Костриця червона мінлива
	20% Тонконіг лучний
	20% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 5 кг/10 кг



EG DIY Регенераційна суміш
(EG DIY Renovation)

Суміш складається з швидко проростаючих трав із високою стійкістю до регенерації та навантажень. EG DIY Renovation розроблений для «ремонту» та підсіву вашого газону в частині пошкоджених або зріджених ділянок, коли важливим є швидке отримання результату. Завдяки своєму гарному зовнішньому вигляду і порівняно низькій швидкості відростання, така суміш ідеально підходить і для звичайних газонів.

Норма висіву:	10-50 г/м²
Склад:	25% Пажитниця багаторічна
	25% Пажитниця багаторічна
	25% Пажитниця багаторічна
	15% Костриця червона
	10% Костриця червона мінлива
Пакування:	Паперовий мішок 5 кг/10 кг

Шановний аграрій!

На жаль щороку обсяг підробленого насіння, яке потрапляє на ринок України, зростає.

Здебільшого підробляють продукцію саме відомих брендів, які займають лідируючі позиції на ринку та насіння яких має високий попит. Останніми роками відмічаємо значне зростання підробок насіння селекції DSV.

Шахраї зацікавлюють кінцевого споживача значно нижчою ціною та вигаданими історіями про походження насіння чи акційний розпродаж залишків. Проте ризики, на які наражає себе покупець, свідомо чи несвідомо, - це в кращому випадку значна частка втрати врожаю, а нерідко і його повна втрата.

Сортова чистота та гомогенність, сортові та видові прополки, контроль коефіцієнта гібридності, рівень розщеплення, особливості схем схрещувань, цілий

комплекс заходів фітосанітарного і ГМО контролю, доведення насіння до кондиційності, а також очистка, протруювання, контроль концентрацій діючих речовин, послідовність нанесення компонентів та багато інших надзвичайно важливих у виробництві насіння етапів не проводяться та не відслідковуються при виробництві такого насіннєвого матеріалу. Більше того, продукт, який пропонується до продажу, здебільшого навіть не має нічого спільного з заявленим гібридом чи сортом насіння.

Тому ми звертаємо вашу увагу. Будьте обачні та обережні при виборі постачальника насіння та перевіряйте інформацію щодо оригінальності насіння та його походження згідно наших порад.

Як відрізнити оригінальне насіння від фальсифікованого? Яких порад слід дотримуватися, щоб не придбати підроблене насіння?

1. Купуйте насіння лише в офіційних дистриб'юторів

Компанія Deutsche Saatveredelung AG (DSV) є оригінатором та власником майнових прав на сорти та гібриди рослин, продаж насіння яких вона здійснює на території України через дочірню компанію **ТОВ «ДСВ-Україна»** та офіційних дистриб'юторів – **ТОВ «Фірма Ерідон»** та **ТОВ «Агросем»**.


2. Вимагайте та зберігайте відповідні документи на придбане насіння

- Придбане насіння повинно супроводжуватися наступними документами:
- **Рахунок та Видаткова накладна** з вказаними назвами сортів чи гібридів, а також категорії насіння (напр.: еліта, 1 репродукція, F1)
 - **Сертифікат**, що засвідчує посівні якості насіння
 - **Міжнародні сертифікати ISTA та OECD** (імпортне насіння)

3. Звертайте увагу на маркування партій насіння

Перевіряйте відповідність інформації у сертифікатах та на етикетках.

Етикетка повинна містити всю необхідну інформацію про партію насіння згідно з наказом Мінагрополітики від 02.04.2024 № 1050 «Про затвердження вимог до маркування та пакування насіння та садивного матеріалу» (набрання чинності від 27.11.2024).




4. Перевіряйте дані, зазначені в сертифікаті та на етикетці з офіційними реєстрами

Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва (на насіння, яке вирощене в Україні).

Реєстри сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (насіння вводиться в обіг лише після сертифікації, а кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися відповідними сертифікатами).

Інформація є відкритою і загальнодоступною. Її можна перевірити, використовуючи мережу Інтернет на сайті Мінагрополітики в розділі Реєстри в АПК.




5. Зверніться до представника компанії ДСВ у вашому регіоні

Якщо ви виявили підробку або якщо у вас є сумніви щодо оригінальності насіння – обов'язково зверніться до представника компанії ДСВ у вашому регіоні.



Інновації для
Вашого успіху



ТОВ «ДСВ-Україна»

01103, Україна, м. Київ, вул. Товарна, 1, офіс 305
тел. (044) 224-62-25

Більше інформації дивіться на сайті:
www.dsv-ukraine.com.ua

Західний регіон:

Тимчишин Іван

менеджер, кандидат с.-г. наук
Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська,
Волинська, Тернопільська, Рівненська області
моб. 050 410 23 32
e-mail: Ivan.Tymchyshyn@dsv-ukraine.com.ua

Центральний регіон:

Коваленко Олександр

менеджер із розвитку продуктів
моб. 067 474 16 03
e-mail: Oleksandr.Kovalenko@dsv-ukraine.com.ua

Тарасюк Петро

менеджер по роботі з ключовими клієнтами,
моб. 050 412 44 69
e-mail: Petro.Tarasyuk@dsv-ukraine.com.ua

Вістяк Віктор

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами,
консультант Вінницька та Черкаська області
моб. 067 555 28 71
e-mail: Viktor.Vistiak@dsv-seeds.com

Козлик Микола

менеджер
Чернівецька, Хмельницька, Житомирська області
моб. 050 356 75 45
e-mail: Mykola.Kozlyk@dsv-ukraine.com.ua

Північний регіон:

Карпач Костянтин

менеджер
Сумська, Чернігівська та Київська області
моб. 068 749 18 49
e-mail: Kostyantyn.karpach@dsv-ukraine.com.ua

Південний регіон:

Лавренко Олександр

менеджер
Кіровоградська, Одеська, Миколаївська,
Херсонська області
моб. 050 458 78 87
e-mail: Oleksandr.Lavrenko@dsv-ukraine.com.ua

Східний регіон:

Рибалко Олександр

менеджер
Полтавська, Дніпропетровська, Харківська,
Запорізька, Донецька, Луганська області
моб. 067 982 64 53
e-mail: Oleksandr.Rybalko@dsv-ukraine.com.ua

Офіційний дистриб'ютор
насіння DSV в Україні

