



БУРШТИН

Озимий ріпак

Перлина серед ріпаків

Опис продукту

БУРШТИН підтверджує на практиці, що можна отримати стабільну врожайність, навіть в складних умовах вегетації. Ряд особливостей даного гібриду, зокрема: приземиста розетка листя, швидкий розвиток кореневої системи восени, сильний восковий наліт – забезпечують відмінну зимостійкість, адаптивність до ранніх термінів висіву та придатність до різних технологій вирощування і обробітку ґрунту.

При відновленні вегетації навесні гібрид вирізняє добре збереження листового апарату, що сприяє його подальшому активному ранньому фотосинтезу.

За даними багаторічних випробувань та виробничих посівів БУРШТИН демонструє стабільно високу продуктивність з року в рік. Хороший фітосанітарний стан посіву на час визрівання, в поєднанні із стійкістю до розтріскування стручків, забезпечує якісний налив зерна та гнучкість у термінах збирання, навіть за умов затримки збору врожаю.

- ✓ Стійкість до розтріскування стручків (PSR)
- ✓ Стійкість до Фомозу (RLM 7)
- ✓ Стійкість до Жовтого вірусу турнепсу (TuYV)
- ✓ Еталонна зимостійкість

Врожай і структура врожайності

Врожайність



Олійність



Агрономічні характеристики

| | |
|------------------|---|
| Дозрівання | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Холодостійкість | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Висота рослини | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Розвиток восени | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Розвиток навесні | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

Стійкості

| | |
|------------------------|---|
| Стійкість до вилягання | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Стійкість до осипання | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Стійкість до фомозу | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Посухостійкість | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

Строк посіву

| | |
|--------------|---|
| Ранній посів | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Пізній посів | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.