



## АРТІСТ

### ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

### Впевненість у кожному кроці

### Опис продукту

#### Ранній налив – запорука врожайності

АРТІСТ належить до середньостиглої групи з середньораннім виходом колоса і його наливом. Зі зміною погодних умов в останні роки, середньоранній та швидкий налив зерна, притаманний сорту АРТІСТ, став одним з визначальних факторів для формування врожайності на високому рівні по всій території України. АРТІСТ зазвичай наливає зернівку до настання критично високих температур, тим самим запобігаючи щуплості зерна під час дозрівання. Цим і закріплюється реалізація закладеного високого генетичного потенціалу рослини. Швидкий розвиток у весняний період, створює умови для формування потужної кореневої системи, а стійкість сорту до хвороб, які вражають рослини у зимово-весняний період (прикореневі гнилі та снігова пліснява), дає можливість розпочинати відновлення вегетації, не втрачаючи час на довгу регенерацію.

#### Компенсаційний тип – новий рівень продуктивності

За напрямком формування врожаю АРТІСТ належить до сортів компенсаційного типу, який забезпечує рівномірну виповненість усіх колосів на рослині. Ідеально підходить для ранніх та оптимальних строків висіву, вимагаючи при цьому середніх норм.

Маючи, закріплену на генетичному рівні, невисоку схильність до вилягання, сорт не потребує високих норм внесення морфорегуляторів у весняний період. А за умов дефіциту вологи та при високих температурах, застосування останніх взагалі не рекомендується або є обмеженим.

#### Цінна пшениця з високими показниками якості

АРТІСТ формує зерно з високою натурою та виходом борошна, забезпечуючи при цьому високе число падіння, що має важливу технологічну значимість.

- ✓ Цінна пшениця з високими показниками якості
- ✓ Високий генетичний потенціал рослини
- ✓ Зерно з високою натурою та виходом борошна
- ✓ Висока схильність до вилягання

## Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Озерненість колоса	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Маса тисячі насінин	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Врожайність без фунгіцидів	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Врожайність з фунгіцидами	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

## Агрономічні характеристики

Дозрівання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Холодостійкість	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Висота рослини	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Стойкість до вилягання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

## Розвиток

Інтенсивність кущення	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Розвиток навесні	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Розвиток восени	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Посухостійкість	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

## Придатність

Пшениця після пшениці	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ранній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Пізній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Слабкі місця	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Посів кукурудзи	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Стійкість до хвороб

Церкосп.коренева гниль	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Борошниста роса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Жовта іржа	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Бура іржа	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Септоріоз листя	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DTR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Фузаріоз колоса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.