



## ВІНДЗОР

СОЯ

### Опис продукту

Активний стартовий ріст та ранній початок цвітіння дають можливість даному сорту знизити ризик впливу високих температур на початку цвітіння, чим самим мати можливість довшого періоду для аливу зерна і формування високої маси тисячі зерен.

Синхронність дозрівання бобів на рослині, добра стійкість до розтріскування та висока стійкість до вилягання роблять сорт максимально придатним для прямого комбайнування. Сорт характеризується високою толерантністю до основних хвороб (пероноспорозу, аскохітозу, бактеріозу, септоріозу), що дає можливість активно рости та розвиватись протягом всього вегетаційного періоду. Вегетаційний період за роки випробувань становить 115-120 днів або 2650 СНУ.

ВІНДЗОР відноситься до сортів напівдетермінантного типу розвитку. Сорт придатний до посіву на різних типах ґрунтів. При виборі термінів посіву потрібно пам'ятати, що ВІНДЗОР належить до сортів середньостиглої групи і його краще висівати у більш ранні терміни (при цьому враховуючи ризики повернення останніх заморозків на поверхні ґрунту). Рівень урожайності даного сорту під час державних та виробничих дослідів у зонах Полісся та Лісостепу із упевненістю дає можливість говорити нам про сильні позиції даного сорту в основних зонах вирощування культури.

Під час державних випробувань прибавка урожайності у зоні Лісостепу становила плюс 42,3%, у зоні Полісся - плюс 29,7%, порівняно до середнього значення сортів, які випробовувались протягом останніх п'яти років у системі випробувань.

- ✓ Переваги сучасної селекції в новому сорті
- ✓ Активний стартовий ріст
- ✓ Синхронність дозрівання бобів
- ✓ Висока толерантність до основних хвороб

## Врожай і структура врожайності

Дозрівання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Холодостійкість	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Стійкість до осипання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Рівень білка	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Олійність	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Врожайність	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

## Морфологічні властивості

Визначте ріст	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input checked="" type="radio"/> 9	(напівдетермінантний)
Форма росту рослини	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(напівпрямий до середнього)
Висота рослини	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(середній)
Форма бічного листочка	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(загострено-яйцеподібна)
Квітковий колір	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(фіолетовий)
Маса тисячі насінин	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input checked="" type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(високий)
Забарвлення насіння	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(жовтий)
Забарвлення рубчика	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(жовтий)

## Стійкість до хвороб

Склеротиніоз	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Борошниста роса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Бактеріоз	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Вірус мозаїки	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.